SPYDER F3

POINTS FORTS DE L'ENSEMBLE

- · La liberté de la conduite au grand air
- · Ergonomie inégalable grâce à U-Fit
- · Design audacieux et musculeux
- · Une conduite tout en performances



Nombre de places

Charge maximale du

Capacité de rangement

Réservoir de carburant

Type de carburant



SPYDER F3

	SPYDER F3	
MOTEUR		DIMENSIONS
Туре	Rotax® 1330 ACE™ 3 cylindres en ligne, refroidi	LxIxH
	par liquide avec injection de carburant électronique et commande des gaz électronique	Empattement
<u></u>		Hauteur du siège
Alésage et course Alimentation	84 x 80 mm	Garde au sol
	115 Ch (85,8 kW) à 7 250 tr/min	Poids à sec
Couple	130,1 Nm à 5 000 tr/min	
Émissions de CO ₂	155 g/km	INSTRUMENTATION
Consommation de carburant	6,3 l/100 km	Туре
TRANSMISSION		Fonctions principales
Туре	Semi-automatique avec marche arrière	
Boîte de vitesse	6 vitesses	SÉCURITÉ
CHÂSSIS		SCS
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre antiroulis	TCS
Type d'amortisseurs	Amortisseurs SACHS† Big-Bore / 129 mm (5,1 po)	ABS
avant / débattement		DPS™
Suspension arrière	Bras oscillant	Système antivol
Type d'amortisseurs arrière / débattement	Amortisseur SACHS / 132 mm	ННС
Répartition électronique de la force de freinage	Freins hydrauliques sur les 3 roues, actionnés au pied	COUVERTURE
Freins avant	Disques de 270 mm avec étriers de frein fixes Brembo† à 4 pistons	Garantie d'usine Assistance routière*
Frein arrière	Disque de 270 mm, étrier flottant à piston simple avec frein de stationnement intégré	
Frein de stationnement	Électrique	CARACTÉRISTIQUES
Pneus avant	MC165/55R15 55H	
Pneu arrière	MC225/50R15 76H	
Jantes avant en aluminium	Noir profond, à 5 rayons, 381 x 127 mm	
Jante arrière en aluminium	Noir profond, 381 x 178 mm	
CAPACITÉ		

199 kg

24,41

27 I

Super sans plomb

SPYDER F3

LxIxH	2 642 x 1 497 x 1 099 mm
Empattement	1 709 mm
Hauteur du siège	675 mm
Garde au sol	115 mm
Poids à sec	408 kg


Туре	Affichage numérique 4,5"	
Fonctions principales	Compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteur journalier, position du rapport de vitesse, autonomie restante (distance), voyants d'état du moteur, jauge de carburant, horloge et mode ECO	

COUVERTURE	
Garantie d'usine	Garantie limitée BRP de 2 ans
Assistance routière*	Assistance routière de 2 ans fournie par Allianz Assistance, leader mondial de l'assistance automobile et de l'assistance voyage, au nom de BRP.
	_

2 phares halogènes (55/60 W) Garde-boue avant avec feux à LED intégrés Siège perforé noir Couvre-selle passager



FONCTIONNALITÉS PHARES



SYSTÈME U-FITAjustable en quelques instants selon la taille et le style de conduite.



INDICATEUR NUMÉRIQUE
Affichage numérique 4,5" au design
minimaliste pour voir tout ce dont vous
avez besoin.



ARCHITECTURE EN Y

Deux roues à l'avant signifient une meilleure
manœuvrabilité et une plus grande stabilité.



VSS

Système de stabilité du véhicule qui fait appel à diverses technologies, dont SCS / ABS / TCS, pour surveiller le véhicule et apporter au conducteur la confiance nécessaire sur la route.



MOTEUR ROTAX 1330 ACE

Moteur de 115 chevaux – Cette puissance accrue ne peut signifier qu'une chose : de meilleures performances. Notre moteur le plus puissant vous permet de braver la route en sachant que vous disposez de la puissance que vous souhaitez au moment où vous en avez besoin.



TRANSMISSION SEMI-AUTOMATIQUEChanger de vitesse est un jeu d'enfant :

il suffit d'appuyer sur un bouton.



^{*} Disponible pour les véhicules enregistrés par un concessionnaire BRP agréé en France, au Royaume-Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Italie, en Espagne ou au Portugal.